

ข้อมูลบุคคล

ชื่อ-สกุล นายรอเสด ตาเดอิน
อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 122 หมู่ที่ 2 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
อาชีพ เกษตรกร
พื้นที่ 4 ไร่

ความคิดริเริ่มและความพยายามในการฟื้นฟูอุปสรรค

เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำเกษตรกรจึงมีแนวคิดเปลี่ยนระบบการผลิตมาปลูกไม้ผลทดแทนการปลูกยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยสนใจการปลูกจำปาตะเนื่องจากจำปาตะเป็นไม้ผลพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสตูล แต่เกษตรกรปลูกจำปาตะส่วนใหญ่จะไม่ตัดแต่งผลและทรงพุ่มทำให้ต้นจำปาตะสูง เกือบเกี่ยวและตัดแต่งทรงพุ่มได้ยากพันธุ์ที่ปลูกก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ

นายรอเสด ตาเดอินได้ตัดสินใจปลูกจำปาตะโดยคัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพ เช่น ขวัญสตูล พญาวัง วังทอง น้ำดอกไม้ซึ่งเป็นพันธุ์จำปาตะพื้นเมืองที่เกษตรกรตั้งชื่อเองและเชื่อว่ามีคุณภาพดี และได้มีการตัดแต่งทรงพุ่มทำให้สามารถดูแลผลผลิตได้เป็นอย่างดี และใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต

ต้นทุนการผลิต

รายการ	ปี พ.ศ. 2558	ปี พ.ศ. 2559	ปี พ.ศ. 2560	ปี พ.ศ. 2561
ค่าปุ๋ย	3,200	3,200	3,200	5,100
ค่าไฟ (เครื่องสูบน้ำ)	ยังไม่ติดตั้ง	ยังไม่ติดตั้ง	ยังไม่ติดตั้ง	500
ค่าแรงงาน	2,600	1,800	3,600	6,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,500	2,500	2,500	16,000
รวม	8,300	7,500	9,300	28,400

ปริมาณผลผลิต

พันธุ์	ปี พ.ศ. 2558 ปริมาณผลผลิต (กก.)	ปี พ.ศ. 2559 ปริมาณผลผลิต (กก.)	ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณผลผลิต (กก.)	ปี พ.ศ. 2561 ปริมาณผลผลิต (กก.)
ขั้วญสตูล	500	100	2,000	2,500
วังทอง	200	35	350	600
พญาวัง	100	30	300	300
น้ำดอกไม้	200	35	350	600
รวม	1,000	200	3,000	4,000

รายรับ

พันธุ์	ปี พ.ศ. 2558	ปี พ.ศ. 2559	ปี พ.ศ. 2560	ปี พ.ศ. 2561
ขั้วญสตูล	12,500	2,500	8,000	125,000
วังทอง	3,000	525	7,000	12,000
พญาวัง	1,500	450	6,000	6,000
น้ำดอกไม้	3,000	525	7,000	12,000
รวม	20,000	4,000	100,000	155,000

การจัดการกระบวนการผลิตจำปาดะคุณภาพ

1.แหล่งน้ำ ใช้น้ำจากสระชุด ให้น้ำแบบสปริงเกอร์



2.พื้นที่ปลูก เป็นพื้นที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วน ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง





3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร

เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรแต่ใช้โคกระสมผลจำปาตะเมื่อผลจำปาตะอายุ 30 วัน เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงวันทอง



4.การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว

เกษตรกรตัดแต่งผลจำปาตะ โดยคงเหลือจำนวนผลไว้ร้อยละ 70 หลังจากนั้น

ใส่ปุ๋ยบำรุงผลสูตร 13-13-21 หรือ 0-0-60 ก่อนการเก็บเกี่ยว 1 เดือน



5.การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลจำปาตะหลังจาก สวมโคระ90 วันหรือใบเริ่มเหลือง/ข้าวผลเริ่มเหี่ยว เนื่องจากเกษตรกรได้ตัดแต่งทรงพุ่มทำให้ ต้นเตี้ยจึงเก็บเกี่ยวได้ง่ายโดยใช้บันไดพาดและตัดด้วยกรรไกร



6. การพักผลผลิตและการขนย้ายผลผลิตในแปลงปลูกและการเก็บรักษา

เกษตรกรไม่มีการเก็บรักษาผลผลิต เนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ



7. การบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนการผลิต	วิธีการ	การดำเนินการ		วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ		
6. การคัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม	6.1) ควรมีการตัดแต่งกิ่งอย่างประณีตตั้งแต่ต้นอายุไม่ให้ผลผลิต จนถึงขั้นที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยทำการตัดแต่งกิ่งเล็กหรือกิ่งเงี่ยงคาง และกิ่งเป็นโรคออก ที่วังทรงพุ่ม เพื่อให้แสงส่องผ่านเข้าในทรงพุ่มได้ไม่น้อยกว่า 40-50 เปอร์เซ็นต์ หรือตามความเหมาะสมของแต่ละต้น	/		พ.ค. 61	
7. การบำรุงรักษา	7.1) กำจัดวัชพืช ศัตรูพืชในสวน และดูแลสวนให้สะอาด	/		พ.ค. 61	พด 4 ไร่
	7.2) การปลูกไม่ควรใช้สารเคมีหรือการพ่นสารเคมีกับต้นจำปาตะ		/		
	7.3) วัสดุที่ใช้สำหรับห่อผล จะห่อด้วยอะไรก็ได้ หรือวัสดุอย่างอื่น เช่น ถุงพลาสติก เป็นการลดการเสียหายของผลผลิต	/		พ.ค. 61	โละ
	7.4) การห่อผล จะนำมาสวมผลจำปาตะตอนผลเล็ก อายุผล 20-30 วัน ไม่ต้องเอาออกจนกว่าผลสุกเก็บเกี่ยวได้	/			โละ

8.การจำหน่ายผลผลิต

เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตในตลาดชุมชน/ออกบูธตามงานต่างๆและขายส่งโดยตัดตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ โดยราคาขายของแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกัน เช่น ขวัญสตูล ราคา กิโลกรัมละ 40-50 บาท พันธุ์อื่นๆ ราคา กิโลกรัมละ 25-30 บาท ซึ่งลูกค้าจะนำไปจำหน่ายผลสดหรือแปรรูปเป็นจำปาดะชุบแป้งทอด หรือผสมในเค้กเป็นเค้กจำปาดะ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย



ขอรับรอง จำปาตะ GI

โดยได้ตรวจรับรอง GI แล้ว เมื่อ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2561



9.ความเป็นผู้นำ และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

- กรรมการชมรมไม้ผล
- กรรมการสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน
- กรรมการรับรองโครงการไทยนิยมยั่งยืน









10.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชและวัชพืชในแปลงปลูก

